

TH627

Teleskoplader



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Wendig und effektiv

Wenn es um Stapelhöhen um die 6 Meter geht, ist der Teleskoplader TH627 die optimale Lösung. Er vereint kraftvolle Leistung mit einem hohen Maß an Beweglichkeit und bleibt auch bei extremen Ladevorgängen standsicher.


- Abgasstufe III B dank modernster Motorentechnologie
- Ein Dieselpartikelfilter ist optional erhältlich
- Serienmäßig 3 Lenkarten, um in jeder Situation ideal manövrieren zu können: Allradlenkung, Vorderachslenkung und Hundeganglenkung
- Komfortabel zu bedienen dank lastunabhängiger Durchflussverteilung der Hydraulik und elektronisch vorgesteuertem Joystick
- Praktische Schaufel-Rückführ-Automatik für noch schnelleres Arbeiten (optional erhältlich)

TH627 Technische Daten

Betriebsdaten	
Stapelhöhe max.	5.730 mm
Gewicht	5.000 kg
Wenderadius (über Reifen)	3.670 mm
Motordaten	
Motorhersteller	Kohler
Motorleistung	55,4 kW
Hubraum	2.482 cm ³
Abgasnorm Stufe	IIIB
Schallemissionen (am Fahrerohr)	80 dB(A)
Kraftübertragung	
Fahrtrieb	hydrostatisch
Geschwindigkeit (serienmäßig)	0 – 20 km/h
Geschwindigkeit (optional)	0 – 30 km/h
Achsen	Planeten-Lenktriebachse
Gesamtpendelwinkel	20 °
Differentialsperre	100% VA zuschaltbar
Betriebsbremse	Scheibenbremse
Standardbereifung	12.5–18
Lenk- und Arbeitshydraulik	
Lenkeinschlag	2x38 °
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe mit LUDV
Förderleistung max.	90 l/min
Druck max.	240 bar
Kinematik	
Schaufelinhalt	0,85 m ³
Gesamtschwenkwinkel	132 °
Nutzlast bei max. Stapelhöhe	2.700 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	1.000 kg
Nutzlast max.	2.700 kg
Reichweite max.	3.156 mm
Füllmengen	
Kraftstofftankinhalt	100 l
Hydrauliktank	75 l

Die angegebenen Daten sind die Daten der Serienausstattung. Mit der Auswahl weiterer Optionen können die Angaben variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.

TH627 Abmessungen



A	Länge gesamt	4.400 mm
B	Länge gesamt mit Standardschaufel	4.958 mm
C	Breite mit Serienbereifung	1.960 mm
D	Spurbreite	1.660 mm
E	Höhe Kabinendach	1.980 mm
F	Breite Kabine	825 mm
G	Radstand	2.650 mm
H	Bodenfreiheit	302 mm
I	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	620 mm
M	Rückkippwinkel (Schaufel)	45 °
O	Auskippwinkel (Schaufel)	40 °
P	Überladehöhe mit Standardschaufel	5.600 mm
Q	Ausschütthöhe max.	5.280 mm
R	Schüttweite mit Standardschaufel	680 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebsbedingungen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.